




Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 679 Betnoptik



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt




Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel




Nr. 194
Eiche Sand

Abdeckplattendekore

Oberfläche poliert



individuelle Ablageplatten aus hochwertigen Quarzmaterialien
mit kratzfester Oberfläche - pflegeleicht & langlebig



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 408 Cemento Spa



Nr. 415 Merope



Nr. 423 Lava Grau



Nr. 424 Schwarz



Nr. 427 Noble grey

Akzentfarben Einschubregal



Nr. 501
Weiß matt lackiert



Nr. 547
Schwarz matt lackiert



Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Griffvarianten



**Nr. 540 Stangengriff chrom /
chrom matt**
Reflex



Nr. 520 Stangengriff chrom
kera.time
modern classic
kera.round



Nr. 596 Stangengriff chrom
Life plus



Nr. 590 Stangengriff chrom
Laola
Feo
Loft
Wings



Nr. 522 Stangengriff chrom
Magic
Platino 2.0



Nr. 598 Griff chrom
Manhattan



**Nr. 589 Stangengriff
chrom**
Neo



**Nr. 559 Stangengriff
schwarz matt**
Neo



Nr. 529 Griffleiste chrom
Optionaler Griff für gerade
Programme



Nr. 538 Griffleiste alu matt
Optionaler Griff für gerade
Programme



Nr. 539 Griffleiste schwarz matt
Optionaler Griff für gerade
Programme



Nr. 537 Griffleiste chrom
Optionaler Griff für runde
Programme



Nr. 548 Griffleiste alu matt
Optionaler Griff für runde
Programme



Nr. 549 Griffleiste schwarz matt
Optionaler Griff für runde
Programme








Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2022/2023 - ID





Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen
zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	300	1628	H N A 0 8 3 A 7 1	L/R
	300	400	1628	H N A 0 8 4 A 7 1	L/R
	301-470	300	1628	H V A 0 8 3 0	4 L/R
	301-470	400	1628	H V A 0 8 4 0	4 L/R
 <p>Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	1628	H N A 0 8 6 A 7 1	
	301-470	600	1628	H V A 0 8 6 0	4
 <p>Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	300	1628	H N A 0 9 3 A 7 M	L/R
	300	400	1628	H N A 0 9 4 A 7 M	L/R
	301-470	300	1628	H V A 0 9 3 0	L/R
	301-470	400	1628	H V A 0 9 4 0	L/R
 <p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	1628	H N A 0 9 6 A 7 M	
	301-470	600	1628	H V A 0 9 6 0	
 <p>Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich</p>	300	300	1628	H N A 0 9 3 B 7 M	L/R




Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich		300	600	1628	H N A 0 9 6 B 7 M			
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 A	7	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 3 4 A	7	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	H V A 0 3 3 0		L/R	
		301-470	300	1628	H V A 0 3 3 0		T	L/R
		150-299	400	1628	H V A 0 3 4 0		L/R	
	301-470	400	1628	H V A 0 3 4 0		T	L/R	
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 A	7		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	H V A 0 3 6 0			
		301-470	600	1628	H V A 0 3 6 0		T	
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 B	7	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich	150-299	300	1628	H V A 0 3 3 1		L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 B	7		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich	150-299	600	1628	H V A 0 3 6 1			





Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		300	300	1628	H N A 0 3 3 A 7 1	L/R
		300	400	1628	H N A 0 3 4 A 7 1	L/R
		301-470	300	1628	H V A 0 3 3 0 1 1	L/R
		301-470	400	1628	H V A 0 3 4 0 1 1	L/R
 <p>Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		300	600	1628	H N A 0 3 6 A 7 1	
		301-470	600	1628	H V A 0 3 6 0 1 1	
 <p>Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 M	L/R
		300	400	1628	H N A 0 5 4 A 7 M	L/R
		301-470	300	1628	H V A 0 5 3 0	L/R
		301-470	400	1628	H V A 0 5 4 0	L/R
 <p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 M	
		301-470	600	1628	H V A 0 5 6 0	
 <p>Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich</p>		300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 M	L/R

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme





Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Hochschränke						
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 M	
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 4 3 A 7 1 H N A 0 4 4 A 7 1	L/R L/R
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	1628	H N A 0 4 6 A 7 1	
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 2 3 A 7 1 H N A 0 2 4 A 7 1	L/R L/R
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	300 400	1628 1628	H V A 0 2 3 0 0 1 H V A 0 2 4 0 0 1	L/R L/R

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme





Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Hochschränke						
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 1	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	301-470	600	1628	H V A 0 2 6 0 0 1	
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 2 3 A 7 2	L/R
		300	400	1628	H N A 0 2 4 A 7 2	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	H V A 0 2 3 0 0 2	L/R
		301-470	300	1628	H V A 0 2 3 0 T 2	L/R
		150-299	400	1628	H V A 0 2 4 0 0 2	L/R
	301-470	400	1628	H V A 0 2 4 0 T 2	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 2	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	H V A 0 2 6 0 0 2	
		301-470	600	1628	H V A 0 2 6 0 T 2	
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief					
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 W	L/R
	Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	400	1628	H N A 0 5 4 A 7 W	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	301-470	300	1628	H V A 0 5 3 0 W	L/R
	ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	400	1628	H V A 0 5 4 0 W	L/R

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Hochschränke					
 <p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 55 Liter</p>	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 W	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	1628	H V A 0 5 6 0 W
 <p>Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 1 W	
 <p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter</p>	300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 W	L/R
	Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich				
 <p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 55 Liter</p>	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 W	
	Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich				

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Hochschränke</h2>								
	<p>Hochschrank mit Spiegeltür 4 Glasfachböden 1 fester Fachboden 1 LED-Stollen 12 V/ Converter 15 Watt 579 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Korpusbreite inkl. LED-Stollen 428 mm</p> <p>Elektroanschlüsse siehe Maßskizzen</p>	300	446	1600	HNA014F	2 L/R		
 <p>Abb. = links</p>	<p>Hochschrank 1 offenes Regal 2 feste Holzfachböden 2 verstellbare Holzfachböden 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	502	1628	RHN035A	7 L/R		
<h2>Hochschrank - Ergänzungselemente</h2> <p>nur 1 Ober- oder Unterschrank kombinierbar</p>								
	<p>Oberschrank 1 Klapptür Ergänzungselement oberhalb des Hochschranks</p> <p>Bei Verwendung als Ergänzungselement bitte das Montagezubehör mit der Artikelnummer 504 6820 18 dazubestellen (kostenlos)</p>	300 300 300	300 400 600	240 240 240	ONA2130 ONA2140 ONA2160	K K K		
	<p>Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Ergänzungselement unterhalb des Hochschranks</p> <p>Bei Verwendung als Ergänzungselement bitte das Montagezubehör mit der Artikelnummer 504 6820 18 dazubestellen (kostenlos)</p>	300 300 300	300 400 600	240 240 240	UNA1130 UNA1140 UNA1160	2 2 2		






Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Hochschrank-Spiegelregal 1 Tür mit Spiegelfläche in Korpusdekor 3 feste Holzfachböden</p> <p>Abb. = links</p>		150	400	1600	H O G 1 0 4 0 0 1	L/R
 <p>Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor</p>		150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1	
 <p>Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>		150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2	
 <p>Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>		150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3	
 <p>System - Regal Metallgestell in schwarz matt 4 feste Holzfachböden Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm breitenvariabel</p> <p>Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell</p>		320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1	







Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe






Mittelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	300	1308	M N A 8 7 3 A	7 L/R
	300	400	1308	M N A 8 7 4 A	7 L/R
	301-470	300	1308	M V A 8 7 3 0	4 L/R
	301-470	400	1308	M V A 8 7 4 0	4 L/R
 <p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	1308	M N A 8 7 6 A	7
	301-470	600	1308	M V A 8 7 6 0	4
 <p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Einschubregal mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	300	300	1308	M N A 8 2 3 0	7 L/R
	300	400	1308	M N A 8 2 4 0	7 L/R
 <p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Einschubregal mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	300	600	1308	M N A 8 2 6 0	7
 <p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Einschubregal unten 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	300	300	1308	M N A 8 2 3 1	7 L/R
	300	400	1308	M N A 8 2 4 1	7 L/R

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Einschubregal unten 1 Abdeckplatte 330 mm tief bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert	300	600	1308	M N A 8 2 6 1 7	
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	1308	M N A 8 8 3 A 7 M	L/R
	300 400 1308 M N A 8 8 4 A 7 M L/R	300	400	1308	M N A 8 8 4 A 7 M	L/R
	301-470 300 1308 M V A 8 8 3 0 L/R 301-470 400 1308 M V A 8 8 4 0 L/R	301-470	300	1308	M V A 8 8 3 0	L/R
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	1308	M N A 8 8 6 A 7 M	
	301-470 600 1308 M V A 8 8 6 0	301-470	600	1308	M V A 8 8 6 0	
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 3 6 A 1 W	
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich	300	300	1308	M N A 8 8 3 B 7 M	L/R
	300 600 1308 M N A 8 8 6 B 7 M	300	600	1308	M N A 8 8 6 B 7 M	
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich	300	600	1308	M N A 8 8 6 B 7 M	

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Mittelschränke						
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	1308	M N A 8 1 3 A	7 L/R
		300	400	1308	M N A 8 1 4 A	7 L/R
		150-299	300	1308	M V A 8 1 3 0	L/R
		301-470	300	1308	M V A 8 1 3 0	T L/R
		150-299	400	1308	M V A 8 1 4 0	L/R
		301-470	400	1308	M V A 8 1 4 0	T L/R
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7
		150-299	600	1308	M V A 8 1 6 0	
		301-470	600	1308	M V A 8 1 6 0	T
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 4 3 A	7 L/R
		300	400	1308	M N A 8 4 4 A	7 L/R
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7
Mittelschrank-Regale						
	Mittelschrank-Regal 1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit 2 feste Holzfachböden	150	400	1280	M O G 8 1 4 0 0 1	L/R
	Abb. = links					

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Mittelschrank-Regale




Abb. = links

Mittelschrank-Regal
 1 offenes Regal
 3 Fachböden
 in Korpusdekor
 1 Tür
 3 Glasfachböden
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	500	1308	RMN 8 1 5 A 7	L/R


Highboards



Highboard
 1 Tür
 2 Glasfachböden
 1 Abdeckplatte 175 mm tief

Abdeckplatte Qsolid
 Bitte geben Sie die Farbe der Abdeckplatte bei der Bestellung an.


150	200	812	HBA 5 1 2 0 P O	L/R
-----	-----	-----	------------------------	-----



Highboard
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief
 1 Tür
 1 Glasfachboden
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
 Bitte die Korpus-tiefe angeben.
 ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief
 ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief
 Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.


300	300	828	HBA 5 5 3 A 7 M	L/R
300	400	828	HBA 5 5 4 A 7 M	L/R
301-470	300	828	HBVA 5 5 3	L/R
301-470	400	828	HBVA 5 5 4	L/R



Highboard
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief
 2 Türen
 1 Glasfachboden
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
 Bitte die Korpus-tiefe angeben.
 ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief
 ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief
 Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.

300	600	828	HBA 5 5 6 A 7 M	
301-470	600	828	HBVA 5 5 6	










Highboard
 1 Tür
 2 Glasfachböden
 1 Abdeckplatte 330 mm tief







Maßvariabel:
 Bitte die Korpus-tiefe angeben.
 Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.

300	300	828	HBA 5 1 3 A	7 L/R
300	400	828	HBA 5 1 4 A	7 L/R
150-299	300	828	HBVA 5 1 3	L/R
301-470	300	828	HBVA 5 1 3	T L/R
150-299	400	828	HBVA 5 1 4	L/R
301-470	400	828	HBVA 5 1 4	T L/R






Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag
Highboards							
 <p>800</p>	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus­tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	828	H B A 5 1 6 A	7	
		150-299	600	828	H B V A 5 1 6		
	301-470	600	828	H B V A 5 1 6	T		
 <p>800</p>	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 1 6 A 1 W		
 <p>160 320 320</p>	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus­tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	828	H B A 5 6 3 A 7 M		
		300	400	828	H B A 5 6 4 A 7 M		
	301-470	300	828	H B V A 5 6 3 0 1			
	301-470	400	828	H B V A 5 6 4 0 1			
 <p>160 320 320</p>	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus­tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	828	H B A 5 6 6 A 7 M		
		301-470	600	828	H B V A 5 6 6 0 1		
 <p>160 640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 W		
		300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 W		
 <p>160 640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 W		
 <p>160 640</p>	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 1 W		





Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch-
Oberschränke							
	Oberschränk 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	O G A 4 1 3 A	7 L/R	
		150	400	668	O G A 4 1 4 A	7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	668	O V A 4 1 3 0	L/R	
		301-470	300	668	O V A 4 1 3 0	T L/R	
		151-300	400	668	O V A 4 1 4 0	L/R	
	301-470	400	668	O V A 4 1 4 0	T L/R		
	Oberschränk 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	O G A 4 1 6 A	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	O V A 4 1 6 0		
	301-470	600	668	O V A 4 1 6 0	T		
	Oberschränk 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	O M A 2 1 6 A	7 K	
	Oberschränk 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	302	828	O G A 5 1 3 A	7 L/R	
		150	402	828	O G A 5 1 4 A	7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	800	O V A 5 1 3 0	0 1 L/R	
		301-470	300	800	O V A 5 1 3 0	T L/R	
		151-300	400	800	O V A 5 1 4 0	0 1 L/R	
	301-470	400	800	O V A 5 1 4 0	T L/R		
	Oberschränk 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	602	828	O G A 5 1 6 A	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	800	O V A 5 1 6 0	0 1	
	301-470	600	800	O V A 5 1 6 0	T		
Unterschränke							
	Unterschränk 1 Tür 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 2 3 A	7 M L/R	
		300	400	508	U N A 3 2 4 A	7 M L/R	

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Unterschränke						
 <p>160 320</p>	Unterschrank 2 Türen 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	UNA 3 2 6 A 7 M	
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	UNA 3 4 3 A 7 M	
 <p>160 320</p>	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	508	UNA 3 4 4 A 7 M	
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	UNA 3 4 6 A 7 M	
	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	UNA 3 6 3 A 7	
 <p>240 240</p>	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	508	UNA 3 6 4 A 7	
	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	UNA 3 6 6 A 7	
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	UMA 2 1 6 A 7 K	
Regale mit Beleuchtung						
 <p>320</p>	LED-Regal 3 LED-Glasfachböden 3 x 0,8 Watt / Converter 15 Watt 3 x 27 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 1 Abdeckplatte 310 mm tief 1 LED-Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	300	400	1308	RN 8 1 4 A 7	
	Regal 2 beleuchtete Glasfachböden Wenn das Regal separat montiert bzw. einzeln geschaltet werden soll, wird noch der Converter PZ 1070 und der Sensorschalter PZ 1066 zusätzlich benötigt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F					
 <p>213</p>	300 mm breit 2 x 0,4 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	300	640	RG 4 3 3 B	
	400 mm breit 2 x 0,8 Watt 2 x 27 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	400	640	RG 4 3 4 B	
	500 mm breit 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	500	640	RG 4 3 5 B	
	600 mm breit 2 x 1,2 Watt 2 x 45 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	600	640	RG 4 3 6 B	

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme










Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Regale mit Beleuchtung						
	Regal mit verspiegelter Rückwand 2 beleuchtete Glasfachböden Wenn das Regal separat montiert bzw. einzeln geschaltet werden soll, wird noch der Converter PZ 1070 und der Sensorschalter PZ 1066 zusätzlich benötigt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F					
	200 mm breit 2 x 0,2 Watt 2 x 9 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	200	640	RG 4 3 2 B 0 1	
	300 mm breit 2 x 0,4 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	300	640	RG 4 3 3 B 0 1	
	400 mm breit 2 x 0,8 Watt 2 x 27 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	400	640	RG 4 3 4 B 0 1	
	500 mm breit 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	500	640	RG 4 3 5 B 0 1	
Regale ohne Beleuchtung						
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL 1 1 3 0 0 1	
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL 1 1 6 0 0 2	
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL 1 1 9 0 0 3	

* Bei einem freihängenden Regal bitte eine Abdeckplatte dazu planen.

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme








Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Regale ohne Beleuchtung

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag
	Regal* 3 Fachböden in Korpusdekor	150	200	960	RG	6 1 2 0 0 1	
	Regal* 2 Glasfachböden						
	300 mm breit	150	300	640	RG	4 1 3 0	
	400 mm breit	150	400	640	RG	4 1 4 0	
	500 mm breit	150	500	640	RG	4 1 5 0	
	600 mm breit	150	600	640	RG	4 1 6 0	
	breitenvariabel	150	150-600	640	RG	4 1 V	
	Regal* 3 Fachböden in Korpusdekor						
	150 mm breit	150	150	800	RG	5 1 1 5 0 1	
	200 mm breit	150	200	800	RG	5 1 2 0 0 1	
	300 mm breit	150	300	800	RG	5 1 3 0 0 1	
	400 mm breit	150	400	800	RG	5 1 4 0 0 1	
	500 mm breit	150	500	800	RG	5 1 5 0 0 1	
	600 mm breit	150	600	800	RG	5 1 6 0 0 1	
	tiefen- und breitenvariabel	150-300	150-600	800	RV	5 1 V 0 1	
	Regal* maßvariabel	150-300	150-600	240	RV	2 0 V 0 1	
		301-470	150-600	240	RV	2 0 V T 1	
	Regal* maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	320	RV	2 1 V 0 1	
		301-470	150-600	320	RV	2 1 V T 1	
	Regal* maßvariabel	150-300	150-600	320	RV	2 1 V 0 2	
		301-470	150-600	320	RV	2 1 V T 2	
	Regal* maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	480	RV	3 1 V 0 1	
		301-470	150-600	480	RV	3 1 V T 1	
	Regal* maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	480	RV	3 1 V 0 2	
		301-470	150-600	480	RV	3 1 V T 2	
	Regal* maßvariabel 2 feste Holzfachböden	150-300	150-600	560	RV	4 2 V 0 1	
		301-470	150-600	560	RV	4 2 V T 1	





* Bei einem freihängenden Regal bitte eine Abdeckplatte dazu planen.

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag
Regale ohne Beleuchtung							
	Regal* maßvariabel 2 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	640	R V	4 1 V 0 1	
		301-470	150-600	640	R V	4 1 V T 1	
	Regal* maßvariabel 3 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	800	R V	5 1 V 0 1	
		301-470	150-600	800	R V	5 1 V T 1	
	Regal* maßvariabel 3 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	960	R V	6 1 V 0 1	
		301-470	150-600	960	R V	6 1 V T 1	
	Regal* maßvariabel 4 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	1280	R V	8 1 V 0 1	
		301-470	150-600	1280	R V	8 1 V T 1	
	Regal* maßvariabel 5 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	1600	R V	1 0 1 V 0 1	
		301-470	150-600	1600	R V	1 0 1 V T 1	
Universal-Waschtischunterschrank							
	Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) für freihängende Waschtische	300	600	336	W U A 2 1 6 A		
	Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) für freihängende Waschtische	300	600	496	W U A 3 1 6 0 A		





* Bei einem freihängenden Regal bitte eine Abdeckplatte dazu planen.

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Universal-Waschtischunterschrank						
	<p>Waschtischunterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm)</p> <p>für freihängende Waschtische</p>	300	600	336	WUA 2 1 6 0 A K	
	<p>Waschtischunterschrank 2 Türen tiefenvariabel</p> <p>600 mm breit</p> <p>800 mm breit</p> <p>zur Kombination mit 28 mm Waschtischplatte in Korpusdekor oder 12 mm Waschtischplatte Qsolid</p> <p>alternativ: kombinierbar in Tiefe 470 mm mit dem WTM 4406 1 (WUA 3160 1V) oder mit dem WTM 4408 1 (WUA 3180 1V) aus dem Programm Feo</p>	200-470 200-470	600 800	480 480	WUA 3 1 6 0 1 V WUA 3 1 8 0 1 V	
	<p>Plattenunterschrank 1 Tür tiefenvariabel</p> <p>300 mm breit</p> <p>400 mm breit</p> <p>zur Kombination mit 28 mm Waschtischplatte in Korpusdekor oder 12 mm Waschtischplatte Qsolid</p>	200-470 200-470	300 400	480 480	UTA 3 1 3 0 1 V UTA 3 1 4 0 1 V	L/R L/R
	<p>Waschtischunterschrank Passend für Waschtische der Serien: Life plus, Feo und Reflex 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>600 mm breit</p> <p>700 mm breit</p> <p>800 mm breit</p> <p>900 mm breit</p> <p>1000 mm breit</p> <p>1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung</p> <p>1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*</p> <p>Auf Grund der schweren Last, nur montierbar mit dem Dekorboden inkl. 4 Füßen oder mit dem Sockel.</p>	470 470 470 470 470 470 470	600 700 800 900 1000 1200 1200	720 720 720 720 720 720 720	WUA 5 4 6 0 4 U WUA 5 4 7 0 4 U WUA 5 4 8 0 4 U WUA 5 4 9 0 4 U WUA 5 4 1 0 4 U WUA 5 4 1 2 4 U WUA 5 4 2 D 4 U	P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3






*Der Preis versteht sich pro Waschtischunterschrank. Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme





Tiefenangabe entspricht der Korpus Tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 <p>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Passend für 120 cm breite Doppelwaschtische der Serien: Life plus Feo - Keramik-Waschtisch Feo - Stoneplus-Waschtisch auf Anfrage 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 4 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>1200 mm breit</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*</p> <p>Auf Grund der schweren Last, nur montierbar mit dem Dekorboden inkl. 4 Füßen oder mit dem Sockel.</p>		470	1200	720	W U A 5 4 D 2 4 U			
 <p>Sockel mit ABS-Kante maßvariabel in Korpusdekor</p> <p>Bitte Korpusmaße angeben, Sockel wird passend gefertigt.</p> <p>Preis je lfm.</p>		173-600	300-1800	150	S O C K E L 6 0 V			
 <p>Dekorboden inkl. 4 Füße (chrom) für Universalwaschtischunterschranke</p> <p>höhenverstellbar (+ / - 5 mm) Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.</p>								
		600 mm breit	487	594	132	P Z 1 5 0 0 6 0		
		700 mm breit	487	694	132	P Z 1 5 0 0 7 0		
		800 mm breit	487	794	132	P Z 1 5 0 0 8 0		
		900 mm breit	487	894	132	P Z 1 5 0 0 9 0		
		1000 mm breit	487	994	132	P Z 1 5 0 0 1 0		
		1200 mm breit	487	1194	132	P Z 1 5 0 0 1 2		
 <p>Dekorboden inkl. 4 Füße (chrom) für Ergänzungsschränke</p> <p>höhenverstellbar (+ / - 5 mm) Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.</p>								
		300 mm breit	317	294	132	P Z 1 5 0 1 3 0		
		400 mm breit	317	394	132	P Z 1 5 0 1 4 0		
		600 mm breit	317	594	132	P Z 1 5 0 1 6 0		

*Der Preis versteht sich pro Waschtischunterschrank. Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme








Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Anbau-Unterschränke						
	Anbau-Unterschrank kombinierbar mit Waschtischunterschränken 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte 400 mm breit 600 mm breit 900 mm breit 400 mm breit Mindertiefe 600 mm breit Mindertiefe 900 mm breit Mindertiefe zur Kombination mit Abdeckplatte in Korpusdekor oder Abdeckplatte Qsolid	470	400	240	U T A 1 1 4 0 1 0	
		470	600	240	U T A 1 1 6 0 1 0	
		470	900	240	U T A 1 1 9 0 1 0	
		400	400	240	U T A 1 1 4 0 0 8	
		400	600	240	U T A 1 1 6 0 0 8	
		400	900	240	U T A 1 1 9 0 0 8	
	Anbau-Unterschrank kombinierbar mit Waschtischunterschränken 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte 400 mm breit 600 mm breit 900 mm breit 400 mm breit Mindertiefe 600 mm breit Mindertiefe 900 mm breit Mindertiefe zur Kombination mit Abdeckplatte in Korpusdekor oder Abdeckplatte Qsolid	470	400	320	U T A 2 7 4 0 1	
		470	600	320	U T A 2 7 6 0 1	
		470	900	320	U T A 2 7 9 0 1	
		400	400	320	U T A 2 7 4 0 0 8	
		400	600	320	U T A 2 7 6 0 0 8	
		400	900	320	U T A 2 7 9 0 0 8	
Rollenschränke						
	Rollenschrank 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	600	436	R T A 2 5 6 A 1	
		470	900	436	R T A 2 5 9 A 1	
	Rollenschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	600	436	R T A 2 7 6 A 1	
		470	900	436	R T A 2 7 9 A 1	
	Sitzkissen 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß	450	580	50	S K I B A N K 6	
		450	880	50	S K I B A N K 9	

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme



Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Rollenschränke						
	<p>Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)</p>	470	470	756	WRS 4 0 4 7	
Sitzbänke						
	<p>Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß</p> <p>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	450	600	508	SET BANK 6	
	<p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß</p> <p>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	450	900	508	SET BANK 9	
Waschmaschinenumbauschrank						
	<p>Waschmaschinenumbauschrank 2 Türen 1 abnehmbare Blende unten 1 Abdeckplatte 725 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Korpusfarbe 4 höhenverstellbare Füße (8 mm - 25 mm) Türbreiten: 296 mm / 396 mm</p>	700	700	894-911	WUBSCHR 0 2	
	<p>Waschmaschinenumbauschrank Beschreibung wie oben, jedoch ohne die Türen und Griffe</p> <p>nicht lieferbar in folgenden Korpusdekoren: Nr. 155 Hacienda Schwarz Nr. 169 Hacienda Grau Nr. 179 Betonoptik</p> <p>Achtung: Schrank wird zerlegt geliefert</p>	700	700	894-911	WUBSCHR 0 1	

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme




Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Sitzbank maßvariabel					
	Anbau-Unterschrank kombinierbar mit Waschtischunterschränken				
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte				
	470	400	240	UTA 1 1 4 0 1 0	
	470	600	240	UTA 1 1 6 0 1 0	
	470	900	240	UTA 1 1 9 0 1 0	
	400	400	240	UTA 1 1 4 0 0 8	
	400	600	240	UTA 1 1 6 0 0 8	
	400	900	240	UTA 1 1 9 0 0 8	
	zur Kombination mit Abdeckplatte in Korpusdekor oder Abdeckplatte Qsolid				
	Anbau-Unterschrank kombinierbar mit Waschtischunterschränken				
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte				
	470	400	320	UTA 2 7 4 0 1	
	470	600	320	UTA 2 7 6 0 1	
	470	900	320	UTA 2 7 9 0 1	
	400	400	320	UTA 2 7 4 0 0 8	
	400	600	320	UTA 2 7 6 0 0 8	
	400	900	320	UTA 2 7 9 0 0 8	
	zur Kombination mit Abdeckplatte in Korpusdekor oder Abdeckplatte Qsolid				
	Regal* maßvariabel				
	150-300	150-600	240	RV 2 0 V 0 1	
	301-470	150-600	240	RV 2 0 V T 1	
	Regal* maßvariabel				
	1 fester Holzfachboden				
	150-300	150-600	320	RV 2 1 V 0 1	
	301-470	150-600	320	RV 2 1 V T 1	
	Regal* maßvariabel				
	150-300	150-600	320	RV 2 1 V 0 2	
	301-470	150-600	320	RV 2 1 V T 2	
	Abdeckplatte mit ABS-Kante				
	tiefen- und breitenvariabel				
	Preis je lfm.				
	145-495	300-2600	28	APN 6 0 V 2 8	
	Sockel mit ABS-Kante maßvariabel				
	in Korpusdekor				
	Bitte Korpusmaße angeben, Sockel wird passend gefertigt.				
	Preis je lfm.				
	173-600	300-1800	150	SOCKEL 6 0 V	



Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Ablageboarde						
	Glas - Ablageboard					
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG 1 3 4 0 0 8	
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG 1 3 6 0 0 8	
	700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	ABG 1 3 7 0 0 8	
	800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	ABG 1 3 8 0 0 8	
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG 1 3 9 0 0 8	
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG 1 3 1 0 0 8	
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG 1 3 1 2 0 8	
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG 1 3 1 4 0 8	
	Steckboarde rundum mit ABS-Dickkante					
	200 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	200	28	SBG 6 0 2 0	
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG 6 0 3 0	
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG 6 0 4 0	
	500 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	500	28	SBG 6 0 5 0	
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG 6 0 6 0	
	700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	SBG 6 0 7 0	
	750 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	750	28	SBG 6 0 7 5	
	800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	SBG 6 0 8 0	
	900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	SBG 6 0 9 0	
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG 6 0 1 0	
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG 6 0 1 2	
	1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG 6 0 1 4	
	1600 mm breit inkl. 4 Steckboardträger	150	1600	28	SBG 6 0 1 6	
	Steckboard maßvariabel 200 - 2000 mm Preis je lfm.	150	200-2000	28	SBG 6 0 V	


Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Ablageplatten						
	Seitenwange mit ABS-Kante					
	für Hochschränke	322	28	1600	SWA 1 6 3 2 2 8	
	für Mittelschränke	322	28	1280	SWA 1 2 3 2 2 8	
	für Highboards	322	28	800	SWA 8 0 3 2 2 8	
	für Oberschränke	172	28	800	SWA 8 0 1 7 2 8	
	für Oberschränke	172	28	640	SWA 6 4 1 7 2 8	
	für Unterschränke	322	28	480	SWA 4 8 3 2 2 8	
	für Klappenschränke	252	28	320	SWA 3 2 2 5 2 8	
Seitenaufdopplung variabel	172-492	28	480-1840	SWA 6 0 V 2 8		
Preis je lfm.						
in Korpusdekor						
Preis je Stück						
Ablageplatten						
	Ablageplatte mit ABS-Kante					
	Stärke 28 mm					
	in Korpusdekor					
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	A P A 3 3 3 0 2 8	
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	A P A 3 3 4 0 2 8	
	502 mm breit Standardtiefe	330	502	28	A P A 3 3 5 0 2 8	
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	A P A 3 3 6 0 2 8	
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	302	28	A P A 1 8 3 0 2 8	
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	402	28	A P A 1 8 4 0 2 8	
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	602	28	A P A 1 8 6 0 2 8	
tiefen- und breitenvariabel	145-495	300-2600	28	A P N 6 0 V 2 8		
Preis je lfm.						
	Ablageplatte mit ABS-Kante					
	Stärke 16 mm					
	in Korpusdekor					
	302 mm breit Standardtiefe	325	302	16	A P 3 2 3 0	
	402 mm breit Standardtiefe	325	402	16	A P 3 2 4 0	
	602 mm breit Standardtiefe	325	602	16	A P 3 2 6 0	
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	302	16	A P 1 7 3 0	
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	402	16	A P 1 7 4 0	
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	602	16	A P 1 7 6 0	
	Korpusmaterial tiefen- und breitenvariabel	100-640	150-1400	16	K B M 6 4 V	
Preis je lfm.						

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Ablageplatten						
 Ablageplatte Qsolid Oberfläche poliert	306 mm breit Standardtiefe	325	306	12	A P S 3 0 1 2 P O	
	406 mm breit Standardtiefe	325	406	12	A P S 4 0 1 2 P O	
	606 mm breit Standardtiefe	325	606	12	A P S 6 0 1 2 P O	
	tiefen- und breitenvariabel	100-1000	100-2980	12	A P S 1 2 V P O	
	Preis je m ²					
Korpusblende						
	Korpusblende	16	100-300	160	B L 1 6 V	
	Korpusblende	16	100-300	320	B L 3 2 V	
	Korpusblende	16	100-300	480	B L 4 8 V	
	Korpusblende	16	100-300	560	B L 5 6 V	
	Korpusblende	16	100-300	640	B L 6 4 V	
	Korpusblende	16	100-300	800	B L 8 0 V	
	Korpusblende	16	100-300	960	B L 9 6 V	
	Korpusblende	16	100-300	1120	B L 1 1 2 V	
	Korpusblende	16	100-300	1280	B L 1 2 8 V	
	Korpusblende	16	100-300	1440	B L 1 4 4 V	
	Korpusblende	16	100-300	1600	B L 1 6 0 V	
Dickkante						
	Preis je lfm.					
	19 mm x 1 mm	1	1000-6000	19	K A N A B S 1 1 9	
	34 mm x 1 mm	1	1000-5000	34	K A N A B S 1 3 4	
Fachböden						
 Glasfachböden inkl. Glasfachbodenträger die Breiten- und Tiefenangabe entspricht den Korpusmaßen des Schrankes	150	300	5	F B G 1 5 3 0		
	150	400	5	F B G 1 5 4 0		
	150	600	5	F B G 1 5 6 0		
	230	300	5	F B G 2 3 3 0		
	230	400	5	F B G 2 3 4 0		
	230	600	5	F B G 2 3 6 0		
	300	300	5	F B G 3 0 3 0		
	300	400	5	F B G 3 0 4 0		
	300	600	5	F B G 3 0 6 0		
	150-470	300-600	5	F B G V		

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Fachböden						
	Holz­fachböden inkl. Fachboden­träger Nr. 114 Alu	150	300	16	FBH 1 5 3 0	
		150	400	16	FBH 1 5 4 0	
		150	600	16	FBH 1 5 6 0	
	die Breiten- und Tiefenangabe entspricht den Korpus­maßen des Schrankes	230	300	16	FBH 2 3 3 0	
		230	400	16	FBH 2 3 4 0	
		230	600	16	FBH 2 3 6 0	
		300	300	16	FBH 3 0 3 0	
		300	400	16	FBH 3 0 4 0	
		300	600	16	FBH 3 0 6 0	
		150-470	300-600	16	FBH V	

Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

HNA 014F 2 RG 814A 7



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden





Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne!

Wir sind telefonisch für Sie da:

Montag bis Freitag: 09:30 bis 18:00 Uhr



03606 / 50 77 70

Oder jederzeit per E-Mail unter:



info@badshop.de

Gern können Sie auch jederzeit
[online](#) einen Beratungstermin
in unserer Ausstellung vereinbaren.