

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin




LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable


Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (CO69) Marble minerals washbasin gloss alpine white (CO69)

»3090« (MWRC/MWC)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



MWRC60



Detail



MWC90R



MWC90L




MWC120R



MWC120L



MWC120M



MWC150D

alle Becken/all basins = 59,1 x 12 x 33,7 cm

Schränke/cabinets 3090

Frontfarben/front colours

MDF-foliiert/MDF-coated

449



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
COC_

961



Weiß Glanz
Gloss White
COG_

458



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
COJ_

438



Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
COF_

273



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
COM_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 2

490



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/CO45

488



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
J/CO58

473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
M/CO55

PG 3

042



Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/CO50

438



Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/CO30

Regalfarben/ shelf colours

287



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
CO86

285



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
CO84

474



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
CO55

491



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
CO45

489



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
CO58

Griffe/handles



Chrom Glanz
Gloss Chrome
134/138/139
⌀-⌀ 384/96/460 mm



Chrom Glanz
Gloss Chrome
334/338/339
⌀-⌀ 384/160/320 mm



Chrom Glanz
Gloss Chrome
434/438/439
⌀-⌀ 320/160/320 mm

⌀-⌀ = Bohrabstand/ hole spacing

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Acryloberboden LED
Acrylic top LED



Oberboden mit 2 LED Streifen
Top with 2 LED stripes

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)



FLL60, FL90
FLS60, FLS90



Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)
Luminous colour warm light













FLS60, FLS90



Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			













	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	60,4	2	49,5	MWRC60 		
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D		PG2 Matt/matt
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D		PG3 Glanz/gloss
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLL60 11,5 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLL60 11,5 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,6	SSFGS24 		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS60 5,8 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS60 5,8 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,6	SSFGZ24 		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLL60 11,5 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLL60 11,5 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,6	SSFGS42 		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS60 5,8 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS60 5,8 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	60	68,2	17,6	SSFGZ42		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 5,3 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 5,3 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	60	68,2	17,6	SSAOS42		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 5,3 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 5,3 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	60	68,2	17,6	SSAOZ42		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 5,3 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 5,3 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	60	68,2	17,6	SSAOS24		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 5,3 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 5,3 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	60	68,2	17,6	SSAOZ24		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	90,4	2	49,5	MWC90L			
								
							PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D			
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden <i>base cabinet 1 door, 1 glass shelve</i>	30	47,8	40,3	WU30DL	Links/left		
 	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUEA30D			
 	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUAE30D			
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	30	47,8	40,3	WUA32D			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSFGS36			
								



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.







Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	90	68,2	17,6	SSFGZ36		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	90	68,2	17,6	SSAOS36		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	90	68,2	17,6	SSAOZ36		
 <p>Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 6,8 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seitl. Position des Schalters angeben.</p> <p><i>mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i></p>	90	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC90L SPLC90R		
 <p>Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED Streifen á 6,8 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++</p> <p><i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 6,8 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i></p>	90	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ90	 	



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	90,4	2	49,5	MWC90R		
							

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D		

	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden <i>base cabinet 1 door, 1 glass shelve</i>	30	47,8	40,3	WU30DR	Rechts/right	
 	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUEA30D		
 	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUAE30D		
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	30	47,8	40,3	WUA32D		

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSFGS63		
							



EEK/EEC=Energyeffizienzklasse/energy efficiency category



 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.







Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	90	68,2	17,6	SSFGZ63		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	90	68,2	17,6	SSAOS63		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	90	68,2	17,6	SSAOZ63		
 <p>Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 6,8 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seitl. Position des Schalters angeben.</p> <p><i>mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i></p>	90	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC90L SPLC90R		
 <p>Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED-Streifen á 6,8 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++</p> <p><i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 6,8 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i></p>	90	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ90	 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	120,4	2	49,5	MWC120L		
--	---	-------	---	------	----------------	---	--

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D		









	Unterschrank 2 Türen, 1 Glaseinlegeboden <i>base cabinet 1 door, 1 glass shelve</i>	60	47,8	40,3	WU60D		
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	40,3	WUA62D		
 	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	60	47,8	40,3	WUEA60D		
 	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	60	47,8	40,3	WUAE60D		

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGS66		
--	--	-----	------	------	----------------	---	--

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category














 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 <p>i</p>	<p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	<p>120 68,2 17,6</p>	<p>SSFGZ66</p> 	
	<p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal links LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf left top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	<p>120 68,2 17,6</p>	<p>SSFGZR46</p> 	
	<p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	<p>120 68,2 17,6</p>	<p>SSAOS66L</p> 	
	<p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	<p>120 68,2 17,6</p>	<p>SSAOZ66L</p> 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category













i Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf left acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOSR46		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf left acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOZR46		
 <p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards top with 2 LED stripes 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOS336		
 <p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 4 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOZ336		
 <p>Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seitl. Position des Schalters angeben.</p> <p><i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i></p>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC120L SPLC120R		
 <p>Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++</p> <p><i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 9,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i></p>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ120	 	

EEK/EEC=Ennergieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	120,4	2	49,5	MWC120R			
								
							PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D			
	Unterschrank 2 Türen, 1 Glaseinlegeboden <i>base cabinet 2 doors, 1 glas shelve</i>	60	47,8	40,3	WU60D			
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	40,3	WUA62D			
	 Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	60	47,8	40,3	WUEA60D			
	 Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	60	47,8	40,3	WUAE60D			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGS66			
								














EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSFGZ66		
  <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf right top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSFGZ64R		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOS66R		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOZ66R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category















 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf right acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOS64R		
 <p>Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf right acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOZ64R		
 <p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards top with 2 LED stripes 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOS633		
 <p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOZ633		
 <p>Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seitl. Position des Schalters angeben.</p> <p><i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i></p>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC120L SPLC120R		
 <p>Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++</p> <p><i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 9,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i></p>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ120	 	


EEK/EEC=Energyeffizienzklasse/energy efficiency category










 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	120,4	2	49,5	MWC120M 		
						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D		
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden <i>base cabinet 1 door, 1 glass shelf</i>	30	47,8	40,3	WU30DL WU30DR	Links/left Rechts/right	
 	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUEA30D		
 	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUAE30D		
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	30	47,8	40,3	WUA32D		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, top light with LED FL90 15 W, luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGS66 		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGZ66 		













EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOS363		
 <p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,6	SSAOZ363		
 <p>Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben.</p> <p><i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i></p>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC120L SPLC120R		
 <p>Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++</p> <p><i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 9,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i></p>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ120	 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



	Mineralmarmor-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals double washbasin incl. overflow</i>	150,4	2	49,5	MWC150D				
									
								PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D				
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D				
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden <i>base cabinet 1 door, 1 glass shelve</i>	30	47,8	40,3	WU30DL WU30DR	Links/left Rechts/right			
		30	47,8	40,3	WUEA30D				
		30	47,8	40,3	WUAE30D				
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	30	47,8	40,3	WUA32D				
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150	68,2	17,6	SSFGS636				
									



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			










	<p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	150 68,2 17,6	SSFGZ636	
---	--	---------------	----------	---

	<p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards acryl top with LED light 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	150 68,2 17,6	SSAOS636	
---	--	---------------	----------	---

	<p>Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 13,9 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++</p> <p><i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards acryl top with LED light 13,9 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i></p>	150 68,2 17,6	SSAOZ636	
---	---	---------------	----------	---

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category










3090 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D			PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 <p>Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden</p> <p><i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i></p>	40	68,2	17,6	OT40DL OT40DR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
 <p>Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten</p> <p><i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i></p>	40	49,6	34,8	UST4FL UST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
 <p>Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden</p> <p><i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass boards</i></p>	30 40 40	91,2	34,8 34,8 17,6	HBT3FL HBT3FR HBT4FL HBT4FR HBFT4FL HBFT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
 <p>Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden</p> <p><i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i></p>	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
 <p>Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe</p> <p><i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i></p>	40	91,2	34,8	HBW4F			
 <p>Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden</p> <p><i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i></p>	30 40	148,8	34,8 34,8	MTT3FL MTT3FR MTT4FL MTT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
 <p>Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden</p> <p><i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push in shelf 2 glass shelves</i></p>	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
 <p>Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden</p> <p><i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i></p>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
 <p>Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden</p> <p><i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i></p>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		


 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3090 »Beistellschränke/ side cabinets«











Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTT6F		
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTST6F		
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions 2 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTAA6F		
	Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass boards</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler , 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A–A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass boards EEC A–A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR 	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	30	178,7	34,8	HTT3L HTT3R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		40	178,7	34,8	HTT4L HTT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		40	178,7	17,6	HFTT4L HFTT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Hochschrank 1 Tür / 1 Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door / 1 linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTET4L HTET4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3090 »Beistellschränke/ side cabinets«


	Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
		B/W	H	T/D			
	Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTT6		
	 Hochschrank 4 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTET6		
	Hochschrank 4 Türen, 2 Schubkästen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 2 drawers 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTSST6		
	Hochschrank 2 Türen, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 3 extensions 2 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTAAA6		
	Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler , 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	








EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.


Beschreibung <i>Description</i>	Maße in cm <i>Dimensions in cm</i>			Artikel-Nr. <i>Article no.</i>	Türanschlag <i>Door stop</i>	Identnummer <i>ID number</i>
	B/W	H	T/D			

Hochschrank mit Spiegeltür/tower cabinet with mirror door - COQ_

	Hochschrank	40	178,7	34,8	HPP4L	Links/ <i>left</i>	
	2 Spiegeltüren				HPP4R	Rechts/ <i>right</i>	
	4 Glaseinlegeböden	40	178,7	17,6	HFPP4L	Links/ <i>left</i>	
					HFPP4R	Rechts/ <i>right</i>	
	<i>tower cabinet</i>						
	<i>2 doors, 3 extensions</i>						
	<i>2 glass boards</i>						












Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i></p>	45	15,8	12,6	SRP45		
 <p>Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i></p>	60	15,8	12,6	SRP6		
 <p>Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i></p>	45	17	15,6	SRB45		
 <p>Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i></p>	60	17	15,6	SRB6		
 <p>30 cm 60 cm</p> <p>Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i></p>	90	17	15,6	SRB9-36		
 <p>60 cm 60 cm</p> <p>Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i></p>	120	17	15,6	SRB12-66		
 <p>Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel 3 feste Böden, inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels 3 fixed shelves, incl. hanging brackets</i></p>	15	68,2	15,6	REB15		

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3 / Please indicate shelf colours, overview see page 3

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank)</p> <p><i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i></p>	5	1	33	HHF133		
 <p>Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar</p> <p><i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i></p>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 <p>Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar</p> <p><i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i></p>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 <p>Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank)</p> <p><i>towel holder chromed (fastening on the cabinet)</i></p>	5	2,5	40	RHH		
 <p>LED-Unterbauleuchte (2er Set) 6,0 W EEK A-A++ Nur in 4000 Kelvin (Wohlfühllicht) erhältlich Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden.</p> <p><i>LED base lighting (2 pcs / unit) 6,0 W EEC A-A++ only available in 4000 kelvin (warm light) Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i></p>	10		10	WTBF210		
 <p>Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden.</p> <p><i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i></p>		57		WTBP60		
 <p>Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), regelbar von 2800-6500 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden.</p> <p><i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i></p>		57		WTBPR60		


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränke und nicht unter Regale verbaut werden.</p> <p><i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i></p>	70			WTB70		
 <p>Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränke und nicht unter Regale verbaut werden.</p> <p><i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i></p>	110			WTB110		
 <p>Innenschublade für 60 cm Auszug</p> <p><i>internal drawer for 60 cm extension</i></p>				ISG60		
 <p>Inneneinteilung für 60 cm Auszug</p> <p><i>internal subdivision for 60 cm extension</i></p>	58	6	1,1	IEG60		
 <p>Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke</p> <p><i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i></p>	30,9	4,5	28	SEG4		
 <p>Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke</p> <p><i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i></p>	50,9	4,5	38	SEG6		
 <p>Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank</p> <p><i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i></p>	36,1	4,3	34	SCMBEG3		
 <p>Innenauszug (Holz) für Beistellschränke 40 cm</p> <p><i>internal drawer (wood) for side cabinets 40 cm</i></p>	34,3	11	28,5	SKEH40		
 <p>Raumsparsiphon</p> <p><i>basin siphon</i></p>				RSPAR-4		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3090 »Maße/dimensions«


Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3090 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne!

Wir sind telefonisch für Sie da:

Montag bis Freitag: 09:30 bis 18:00 Uhr



03606 / 50 77 70

Oder jederzeit per E-Mail unter:



info@badshop.de

Gern können Sie auch jederzeit
[online](#) einen Beratungstermin
in unserer Ausstellung vereinbaren.