



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche Hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung




Nr. 786 Eiche Trüffel

F Folierte Front

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt




Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 184
Eiche Hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel

Griffvarianten



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Waschtischfarben

Mineralguss-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie 1






Serie 2



Serie 3






Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel							
	Flächenspiegel 2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 2 x 6 Watt / Converter 30 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G						
	600 mm breit	43	600	640	F S A 4 3 6 0 1 0		
	800 mm breit	43	800	640	F S A 4 3 8 0 1 0		
	1000 mm breit	43	1000	640	F S A 4 3 1 0 1 0		
	1200 mm breit	43	1200	640	F S A 4 3 1 2 1 0		
Spiegelschränke Serie 1							
	Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	150	600	680	S 2 A 4 3 6 0 5 5		
inkl. Griffstifte Türanschlag tauschbar	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0		
	Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	150	800	680	S 2 A 4 3 8 0 5 5		
inkl. Griffstifte	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0		





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie 1							
	<p>Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	150	1000	680	S 2 A 4 3 1 0 5 5		
inkl. Griffstifte					P Z 1 0 6 3 9 0		
	<p>Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 5 5		
inkl. Griffstifte					P Z 1 0 6 3 1 2		
Spiegelschränke Serie 2							
	<p>Spiegelschrank 1 LED-Flächenleuchte 8,18 Watt / Converter 15 Watt 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	150	600	649	S 2 A 4 3 6 0 8 1		
inkl. Griffblöcke Türanschlag tauschbar					P Z 1 0 6 3 6 0		




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	800	649	S 2 A 4 3 8 0 8 1		
<p>Spiegelschrank 1 LED-Flächenleuchte 11,52 Watt / Converter 30 Watt 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 6 0		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1000	649	S 2 A 4 3 1 0 8 1		
<p>Spiegelschrank 1 LED-Flächenleuchte 14,4 Watt / Converter 30 Watt 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1200	649	S 2 A 4 3 1 2 8 1		
<p>Spiegelschrank 1 LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 1 2		
<h2>Spiegelschränke Serie 3</h2>							
 <p>inkl. Griffblöcke Türanschlag tauschbar</p>		150	600	640	S 2 A 4 3 6 0 A 1		
<p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm 8,4 Watt / Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 6 0		






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm 11,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>		150	800	640	S 2 A 4 3 8 0 A 1		
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm 11,5 Watt / Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>		150	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 A 1		
 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm 15,5 Watt / Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>		150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 A 1		
<p>Mineralguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß</p>		520	606	28	WMM 8 5 0 6 1		
<p>Mineralguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß</p>		520	806	28	WMM 8 5 0 8 1		





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mineralguss - Möbelwaschtische							
	Mineralguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß	520	1006	28	WMM 8 5 1 0	1	
	Mineralguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß	520	1206	28	WMM 8 5 2 0	1	
Keramik - Möbelwaschtische							
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß						
	ohne LED-Beleuchtung	511	620	28	WTM 8 5 0 6	1	
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	511	620	28	WTM 8 5 0 6 B	1	
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z	1 1 4 1	
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß						
	ohne LED-Beleuchtung	547	820	28	WTM 8 5 0 8	1	
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	547	820	28	WTM 8 5 0 8 B	1	
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z	1 1 4 1	
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß						
	ohne LED-Beleuchtung	547	1020	28	WTM 8 5 1 0	1	
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	547	1020	28	WTM 8 5 1 0 B	1	
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z	1 1 4 1	






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Keramik - Möbelwaschtische						
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß					
	547	1220	28	WTM 8 5 2 0 1		
	547	1220	28	WTM 8 5 2 0 B 1		
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F					
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung			P Z 1 1 4 1		
Waschtischunterschranke						
	Waschtischunterschrank					
	469	600	480	WUA 3 5 6 0 1 4		
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling					
	seitliche Korpustiefe = 415 mm					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32			P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Waschtischunterschrank					
	506	800	480	WUA 3 5 8 0 1 4		
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling					
	seitliche Korpustiefe = 430 mm					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32			P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Waschtischunterschrank					
	506	1000	480	WUA 3 5 1 0 1 4		
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling					
	seitliche Korpustiefe = 400 mm					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32			P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke							
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpus-tiefe = 370 mm Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32	506	1200	480	W U A 3 5 1 2 1 4 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Hochschränke							
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 9 3 A	L/R	
		300	400	1616	H N A 0 9 4 A	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 9 6 A		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 9 3 B	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 9 6 B		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>800 800</p>	300	300	1616	H N A 0 3 3 A	L/R	
	300	400	1616	H N A 0 3 4 A	L/R	
 <p>800 800</p>	300	600	1616	H N A 0 3 6 A		
 <p>800 800</p>	300	300	1616	H N A 0 3 3 B	L/R	
 <p>800 800</p>	300	600	1616	H N A 0 3 6 B		
 <p>800 160 640</p>	300	300	1616	H N A 0 5 3 A	L/R	
	300	400	1616	H N A 0 5 4 A	L/R	
 <p>800 160 640</p>	300	600	1616	H N A 0 5 6 A		








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	HNA053B	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA056B		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	1616 1616	HNA053A HNA054A	W L/R W L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1616	HNA056A	W	
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1616	HNA053B	W L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1616	HNA056B	W	








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 8 3 A	L/R	
		300	400	1296	M N A 8 8 4 A	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 8 6 A		
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 8 3 B	L/R	
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 8 6 B		
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 1 3 A	L/R	
		300	400	1296	M N A 8 1 4 A	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 1 6 A		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 4 3 A	L/R	
		300	400	1296	M N A 8 4 4 A	L/R	








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 4 6 A		
Highboards							
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 1 3 A	L/R	
			300	400	816	H B A 5 1 4 A	L/R
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 1 6 A		
	Highboard 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 1 3 B	L/R	
	Highboard 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 1 6 B		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	816	H B A 5 6 3 A		
			300	400	816	H B A 5 6 4 A	
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 6 6 A		








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards							
 <p>160 640</p>	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 5 3 A	L/R	
		300	400	816	H B A 5 5 4 A	L/R	
 <p>160 640</p>	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 A		
 <p>160 640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	816	H B A 5 5 3 A	W	
		300	400	816	H B A 5 5 4 A	W	
 <p>160 640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	H B A 5 5 6 A	W	
Oberschränke							
 <p>640</p>	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	656	O G A 4 1 3 A	L/R	
		150	400	656	O G A 4 1 4 A	L/R	
 <p>640</p>	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	656	O G A 4 1 6 A		
 <p>320</p>	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	O M A 2 1 6 A	K	




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Unterschränke							
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 2 3 A	L/R	
		300	400	496	U N A 3 2 4 A	L/R	
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 2 6 A		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 4 3 A		
		300	400	496	U N A 3 4 4 A		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 4 6 A		
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	U M A 2 1 6 A	K	
Wäscherolli							
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W R S 4 0 4 7		
Sitzbänke							
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S E T B A N K	6	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Sitzbänke								
 <p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß</p> <p>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	450	900	508	S E T B A N K	9			
	Glas - Ablageboarde							
 <p>Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter</p> <p>400 mm breit inkl. 2 Metallhalter</p> <p>600 mm breit inkl. 2 Metallhalter</p> <p>800 mm breit inkl. 2 Metallhalter</p> <p>1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter</p> <p>1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter</p>	130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8				
	130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8				
	130	800	8	A B G 1 3 8 0 0 8				
	130	1000	8	A B G 1 3 1 0 0 8				
	130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8				
	Steckboarde							
 <p>Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger</p> <p>300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger</p> <p>1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger</p> <p>1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger</p>	150	300	28	S B G 6 0 3 0				
	150	400	28	S B G 6 0 4 0				
	150	600	28	S B G 6 0 6 0				
	150	800	28	S B G 6 0 8 0				
	150	1000	28	S B G 6 0 1 0				
	150	1200	28	S B G 6 0 1 2				


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Blockbezeichnungen



- 1) PAB-SP06-D1
2) PAB-SP06-C1




- 1) PAB-SP06-A4
2) PAB-SP06-K4




- 1) PAB-SP06-A5
2) PAB-SP06-K5



600 mm breit




mit S2A 4360 55
600 mm breit




mit S2A 4360 81
600 mm breit



- 1) PAB-SP06-A6
2) PAB-SP06-K6




- 1) PAB-SP08-D1
2) PAB-SP08-C1




- 1) PAB-SP08-A4
2) PAB-SP08-K4



mit S2A 4360 A1
600 mm breit




800 mm breit




mit S2A 4380 55
800 mm breit



- 1) PAB-SP08-A5
2) PAB-SP08-K5




- 1) PAB-SP08-A6
2) PAB-SP08-K6




- 1) PAB-SP10-D1
2) PAB-SP10-C1



mit S2A 4380 81
800 mm breit



mit S2A 4380 A1
800 mm breit




1000 mm breit


- 1) Block mit Mineralguss-Waschtisch
2) Block mit Keramik-Waschtisch

Programm 038 - Blockbezeichnungen



- 1) PAB-SP10-A4
2) PAB-SP10-K4




- 1) PAB-SP10-A5
2) PAB-SP10-K5




- 1) PAB-SP10-A6
2) PAB-SP10-K6



mit S2A 4310 55
1000 mm breit




mit S2A 4310 81
1000 mm breit




mit S2A 4310 A1
1000 mm breit



- 1) PAB-SPEE-D1
2) PAB-SPEE-C1




- 1) PAB-SPEE-A4
2) PAB-SPEE-K4




- 1) PAB-SPEE-A5
2) PAB-SPEE-K5



1200 mm breit





mit S2A 4312 55
1200 mm breit



mit S2A 4312 81
1200 mm breit

- 1) PAB-SPEE-A6
2) PAB-SPEE-K6




mit S2A 4312 A1
1200 mm breit


- 1) Block mit Mineralguss-Waschtisch
2) Block mit Keramik-Waschtisch

Programm 038 - Maßskizzen


WMM 8506 1




WMM 8508 1




WMM 8510 1




WMM 8520 1




WTM 8506




WTM 8508



WTM 8510



WTM 8520



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden. Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 038 - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden. Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

038.20



Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne!

Wir sind telefonisch für Sie da:

Montag bis Freitag: 09:30 bis 18:00 Uhr



03606 / 50 77 70

Oder jederzeit per E-Mail unter:



info@badshop.de

Gern können Sie auch jederzeit
[online](#) einen Beratungstermin
in unserer Ausstellung vereinbaren.